

Тормозная система

Land Rover Discovery Sport (L550) · febi bilstein / Blue Print · позиций: 30

198198 FEBI

Болт

Сторона установки: зависимые от автомобиля стороны монтажа



Характеристика	Значение
Наружный диаметр	18 мм
Длина	20 мм
Длина резьбы	13 мм
Качество / Класс	10.9
Размер под ключ (торкс)	T50
Размер резьбы	M10 x 1,5
Тип формы "под ключ"	внутренний - Torx

ОЕ номера: 07 13 6 754 666, 07 13 6 772 426, 1 430 478, 30741279, JDE 29531, LR002080, SYP100241

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp

- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

1010670 **FEBI**

Вакуумный насос

ОЕ номера: 1 496 559, 1 541 596, 1 714 569, 1 761 519, 6G9Q2A451AA, 6G9Q2A451AB, 6G9Q2A451AC, 6G9Q2A451AD, 6G9Q2A451AE, C2S 51502, C2S 52525, LR001213, LR006823, LR009674, LR025956, LR037627

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp

107212 FEBI

Датчик ABS

Сторона установки: передняя ось слева, передняя ось справа



Характеристика	Значение
Длина кабеля	725 мм
Число соединений	2

ОЕ номера: LR 024202, LR 071974

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

1007757 FEBI

Датчик износа

Сторона установки: передняя ось слева, передняя ось справа



Характеристика	Значение
Длина кабеля	469 мм
Число соединений	2

ОЕ номера: J9C 18499, LR115018

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

1007758 **FEBI**

Датчик износа

Сторона установки: передняя ось слева, передняя ось справа



Характеристика	Значение
Длина кабеля	466 мм
Число соединений	2

ОЕ номера: J9C 18500, LR115019

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

104918 FEBI

Датчик износа

Сторона установки: задняя ось слева, задняя ось справа



Характеристика	Значение
Длина	845 мм
Тип тормоза	дисковый тормозной механизм
Число соединений	2

ОЕ номера: LR061394, LR072544

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

170793**FEBI**

Датчик износа

Сторона установки: передняя ось слева, передняя ось справа



Характеристика	Значение
Длина кабеля	1120 мм
Тип тормоза	дисковый тормозной механизм
Число соединений	2

ОЕ номера: LR 061365, LR 121267

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

179227 FEBI

Датчик износа

Сторона установки: передняя ось слева, передняя ось справа



Характеристика	Значение
Тип тормоза	дисковый тормозной механизм
Число соединений	2

ОЕ номера: LR083646

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

180131 FEBI

Датчик износа

Сторона установки: задняя ось слева, задняя ось справа



Характеристика	Значение
Длина кабеля	760 мм
Тип тормоза	дисковый тормозной механизм
Число соединений	2

ОЕ номера: J9C 2076, LR092060

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

1000444 **FEBI**

Комплект втулок

Сторона установки: зависимые от автомобиля стороны монтажа




ОЕ номера: NYA

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

Комплект тормозных колодок

Сторона установки: передняя ось



Характеристика	Значение
Датчик износа	подготовленно для датчика износа
Длина	177,2 мм
Одобрение	R90
Толщина тормозной колодки (вкл. опорную пластину)	19,4 мм
Ширина	77,6 мм

ОЕ номера: J9C 26726, J9C 26727, J9C 33342, J9C 37915, LR140696, LR140729, LR160477, LR174900

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P270e PHEV - 198 kW / 269 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

116263**FEBI****Комплект тормозных колодок****Сторона установки:** передняя ось

Характеристика	Значение
Датчик износа	подготовленно для датчика износа
Длина	175 мм
Одобрение	ECE R90 Approved
Толщина тормозной колодки (вкл. опорную пластину)	16,5 мм
Ширина	79,3 мм

ОЕ номера: J9C 19939, J9C 35094, JDE39759, LR091308, LR110409, LR128251, LR134644, LR139155, LR162044, LR162045, LR164029

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

116327 FEBI**Комплект тормозных колодок****Сторона установки:** передняя ось

Характеристика	Значение
Датчик износа	подготовленно для датчика износа
Длина	193,2 мм
Дополнительная информация	с зажимом для поршня
Дополнительная информация	с противоскрипной пластиной
Одобрение	ECE R90 Approved
Толщина тормозной колодки (вкл. опорную пластину)	17,4 мм
Толщина тормозной колодки (вкл. опорную пластину)	18,4 мм
Ширина	65,5 мм

ОЕ номера: C2C 41984, J9C 17007, J9C 18522, J9C 33357, LR 061373, LR 072681, LR090689, LR118006, LR128263, LR160435, LR160438, LR160486, LR160540, T2H 43858, T2H 53847, T2H 53853, T2R 69707, T4N 13434, T4N 9760

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp

- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

Комплект тормозных колодок**Сторона установки:** задняя ось

Характеристика	Значение
Датчик износа	подготовленно для датчика износа
Длина	122,4 мм
Одобрение	ECE R90 Approved
Толщина тормозной колодки (вкл. опорную пластину)	15,4 мм

ОЕ номера: 31400432, 31423709, 31445621, 31445622, 31471265, 31471266, 32233035, 32287446, 32287447, 32379535, FK722M008BB, FK722M008EA, FK722M008EB, GX732M008AA, GX732M008AB, HK722M008AA, HK722M008AB, J9C 14009, J9C 17943, J9C 33358, J9C 33359, J9D32M008AB, J9D32M008AC, JK722M008AA, JK722M008AB, K8D22M008AB, K8D22M008AC, L8A22M008CB, L8A22M008CC, LK722M008AC, LK722M008AD, LR 061385, LR090707, LR095295, LR110327, LR123010, LR123519, LR123595, LR155059, LR155123, LR160436, LR160458, LR160459, LR160460, LR160504, LR160532, LR160580, M9D32M008AA, MX632M008AB, MX632M008AC, T2H 41074, T2H 42286, T2H 52753, T2H 53849, T2H 53872, T2H 53873, T2H 7439, T2H 9989, T2R 36215, T4A 44205, T4A 44844, T4A 44856, T4A 44875, T4K 11469, T4K 17558, T4K 9685

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

178214 FEBI**Комплект тормозных колодок****Сторона установки:** передняя ось

Характеристика	Значение
Датчик износа	подготовленно для датчика износа
Длина	175 мм
Одобрение	ECE R90 Approved
Толщина тормозной колодки (вкл. опорную пластину)	18,6 мм
Ширина	79 мм

ОЕ номера: J9C 21385, J9C 7133, LR091568, LR134638**Подходит к модификациям:**

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

194495 FEBI

Сервопривод

Сторона установки: зависимые от автомобиля стороны монтажа



Характеристика	Значение
Дополнительная информация	с монтажным материалом
Число зубьев	6
Число соединений	2

ОЕ номера: 34 21 6 86 00 07, 34 21 6 860 007, LR061382, T4N 7522

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P270e PHEV - 198 kW / 269 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

194496 FEBI

Сервопривод

Сторона установки: зависимые от автомобиля стороны монтажа



Характеристика	Значение
Число зубьев	6
Число соединений	2

ОЕ номера: 34 21 6 86 00 08, 34 21 6 860 008, LR061386, T4N 7523

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P270e PHEV - 198 kW / 269 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

171876 **FEBI**

Тормозная жидкость



Характеристика	Значение
Спецификация DOT	DOT 4
Спецификация DOT	DOT 4 LV
Стандарты DIN - ISO	ISO 4925 Class 3
Стандарты DIN - ISO	ISO 4925 Class 4
Стандарты DIN - ISO	ISO 4925 Class 6
Температура кипения «увлажнённой» тормозной жидкости (Wet ERBP)	170 °C
Точка кипения (ERBP)	265 °C

ОЕ номера: 03-50-006, 1 847 947, 1012041-10-C, 83 13 0 443 026, NYA

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P270e PHEV - 198 kW / 269 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

26748**FEBI****Тормозная жидкость**

Характеристика	Значение
Рекомендация по применению	MB 331.0
Спецификация DOT	DOT 4
Стандарты DIN - ISO	ISO 4925
Температура кипения «увлажнённой» тормозной жидкости (Wet ERBP)	180 °C
Точка кипения (ERBP)	260 °C

ОЕ номера: 000 989 08 07, 000 989 08 07 17, 000 989 10 07 10, 9437430 S1, 9437431 S1, 9437433 S1, 9437434 S1, B 000 600 10, B 000 600 A3, B 000 600 B3, B 000 700 A3, B 000 700 B3, B 000 750 M3, B000200, B000600A3, B000600B3, BCN 000 700 Z3, DOT 4 Plus

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

106493 FEBI

Тормозной диск

Сторона установки: задняя ось



Характеристика	Значение
Наружный диаметр	325 мм
Высота или толщина	42 мм
Диаметр расположения центров отверстий	108 мм
Диаметр центровки	63 мм
Количество крепежных отверстий	1
Количество отверстий в колёсном диске	5
Минимальная толщина тормозного диска	18 мм
Поверхность	с покрытием
Тип материала	высокоуглеродистый
Тип тормозного диска	вентилируемый
Толщина тормозного диска	20 мм

ОЕ номера: LR090699, T4A 2061

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

108577 FEBI

Тормозной диск

Сторона установки: задняя ось



Характеристика	Значение
Наружный диаметр	300 мм
Высота или толщина	42,2 мм
Диаметр расположения центров отверстий	108 мм
Диаметр центровки	63,6 мм
Количество крепежных отверстий	1
Количество отверстий в колёсном диске	5
Минимальная толщина тормозного диска	8 мм
Поверхность	с покрытием
Тип тормозного диска	невентилируемы
Толщина тормозного диска	10 мм

ОЕ номера: J9C 1168, LR 061388

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp

- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

108638 FEBI

Тормозной диск

Сторона установки: передняя ось



Характеристика	Значение
Наружный диаметр	325 мм
Высота или толщина	52 мм
Диаметр расположения центров отверстий	108 мм
Диаметр центровки	63,5 мм
Количество крепежных отверстий	1
Количество отверстий в колёсном диске	5
Минимальная толщина тормозного диска	28 мм
Поверхность	с покрытием
Тип тормозного диска	вентилируемый
Толщина тормозного диска	30 мм

ОЕ номера: J9C 2136, LR 059122

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp

- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

108690 FEBI

Тормозной диск

Сторона установки: передняя ось



Характеристика	Значение
Наружный диаметр	349 мм
Высота или толщина	51,7 мм
Диаметр расположения центров отверстий	108 мм
Диаметр центровки	63,6 мм
Количество крепежных отверстий	1
Количество отверстий в колёсном диске	5
Минимальная толщина тормозного диска	32 мм
Поверхность	с покрытием
Тип материала	высокоуглеродистый
Тип тормозного диска	вентилируемый
Толщина тормозного диска	34 мм

ОЕ номера: J9C 1167, LR083647

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

199172 FEBI

Тормозной диск

Сторона установки: задняя ось



Характеристика	Значение
Наружный диаметр	325 мм
Высота или толщина	42 мм
Диаметр расположения центров отверстий	108 мм
Диаметр центровки	63,6 мм
Количество крепежных отверстий	1
Количество отверстий в колёсном диске	5
Минимальная толщина тормозного диска	18 мм
Поверхность	с покрытием
Тип тормозного диска	вентилируемый
Тип тормозного диска	Двухсекционный тормозной диск
Толщина тормозного диска	20 мм

ОЕ номера: J9C 34898, LK722A315AB, LK722A315AC, LR114564, LR161919, T4A 16627

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P270e PHEV - 198 kW / 269 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

199173 FEBI

Тормозной диск

Сторона установки: передняя ось



Характеристика	Значение
Наружный диаметр	325 мм
Высота или толщина	52,2 мм
Диаметр расположения центров отверстий	108 мм
Диаметр центровки	63,6 мм
Количество крепежных отверстий	1
Количество отверстий в колёсном диске	5
Минимальная толщина тормозного диска	28 мм
Поверхность	с покрытием
Тип тормозного диска	вентилируемый
Тип тормозного диска	Двухсекционный тормозной диск
Толщина тормозного диска	30 мм

ОЕ номера: J9C 18538, J9C 34895, LR115005, LR161907

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

199174 FEBI

Тормозной диск

Сторона установки: задняя ось



Характеристика	Значение
Наружный диаметр	300 мм
Высота или толщина	42 мм
Диаметр расположения центров отверстий	108 мм
Диаметр центровки	63,6 мм
Количество крепежных отверстий	1
Количество отверстий в колёсном диске	5
Минимальная толщина тормозного диска	8 мм
Поверхность	с покрытием
Тип материала	высокоуглеродистый
Тип тормозного диска	Двухсекционный тормозной диск
Тип тормозного диска	невентилируемы
Толщина тормозного диска	10 мм

ОЕ номера: J9C 18540, J9C 34897, LR114560, LR161918

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

198860 FEBI

Тормозной суппорт

Сторона установки: задняя ось слева



Характеристика	Значение
Диаметр поршня тормозного суппорта	38,1 мм
Материал	отбеленный чугун
Новая деталь или сменная деталь	Новая деталь
Оснащение / оборудование	для автомобилей с электронным стояночным тормозом
Тип тормозного суппорта	тормозной суппорт (1 поршень)

ОЕ номера: LR061381, LR113708, T2H 37948, T2H 7434

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

198861 FEBI

Тормозной суппорт

Сторона установки: задняя ось справа



Характеристика	Значение
Диаметр поршня тормозного суппорта	38,1 мм
Материал	отбеленный чугун
Новая деталь или сменная деталь	Новая деталь
Оснащение / оборудование	для автомобилей с электронным стояночным тормозом
Тип тормозного суппорта	тормозной суппорт (1 поршень)

ОЕ номера: LR061380, LR113706, T2H 37947, T2H 7432

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

198101 FEBI

Тормозной шланг

Сторона установки: передняя ось слева, передняя ось справа



Характеристика	Значение
Внутренняя резьба	M10 x 1
Длина	485 мм
Дополнительная информация	с полым болтом
Наружная резьба	M10 x 1

ОЕ номера: LR083651, LR083652, LR095286, LR095288, LR135815, LR135816

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp

Тормозной шланг

Сторона установки: зависимые от автомобиля стороны монтажа



Характеристика	Значение
Внутренняя резьба	M10 x 1
Длина	465 мм
Дополнительная информация	с полым болтом
Наружная резьба	M10 x 1

ОЕ номера: LR057827, LR059121, LR075355, LR075356, LR095287, LR095289, LR135811, LR135813

Подходит к модификациям:

- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 1.5 P300e PHEV - 227 kW / 309 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 176 kW / 239 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 183 kW / 249 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D150 MHEV 16V - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D180 MHEV 16V - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D200 MHEV 16V - 150 kW / 204 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 D240 MHEV 16V - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 FLEX MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P200 MHEV 16V - 147 kW / 200 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P250 MHEV 16V - 184 kW / 250 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 P290 MHEV 16V - 213 kW / 290 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 SD4 - 177 kW / 241 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.0 TD4 - 132 kW / 179 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 SD4 - 140 kW / 190 hp
- Discovery Sport 4WD (L550) 2014- | 2.2 TD4 - 110 kW / 150 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 D165 MHEV 16V - 120 kW / 163 hp
- Discovery Sport (L550) 2015- | 2.0 TD4 - 110 kW / 150 hp